

# Kúpna zmluva č. Z201923025\_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Trenčianske múzeum v Trenčíne  
Sídlo: Mierové námestie 46, 91250 Trenčín , Slovenská republika  
IČO: 34059199  
DIČ: 2021452202  
IČ DPH:  
Číslo účtu:  
Telefón:

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: DESTIN, a.s.  
Sídlo: Teplica 893, 916 21 Čachtice, Slovenská republika  
IČO: 35720166  
DIČ: 35720166  
IČ DPH: SK2020266677  
Číslo účtu:  
Telefón:

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Výstavné vitríny  
Kľúčové slová: vitríny  
CPV: 39171000-1 - Vitríny; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Zoznam položiek:

1. Solitérna výstavná vitrína š. 700 x hl. 700 x v. 1800 mm alebo ekvivalent
2. Pultová výstavná vitrína š. 1000 x hl. 700 x v. 1100 mm alebo ekvivalent
3. Pultová výstavná vitrína š. 1000 x hl. 1000 x. v. 900 mm alebo ekvivalent
4. Sklenená zástena "jedáleň" š. 4504 x v. 2300 mm alebo ekvivalent
5. Závesná mriežka z al profilov umiestnená v strope vitríny, rozmery mriežky 655 x 655 x 20 mm alebo ekvivalent
6. Sklenená zástena "lovecký salón" š. 4952 x v. 2200 mm alebo ekvivalent
7. Sklenená zástena "kamenný vstup" š. 2500 x hl. 1500 x v. 2100 mm alebo ekvivalent
8. Sklenená zástena "pánsky salón" š. 4995 x v. 2300 mm alebo ekvivalent
9. Solitérna výstavná vitrína š. 700 x hl. 700 x v. 2000 mm alebo ekvivalent
10. Pultová výstavná vitrína š. 1400 x hl. 750 x v. 1100 mm alebo ekvivalent

#### **Položka č. 1: Solitérna výstavná vitrína š. 700 x hl. 700 x v. 1800 mm alebo ekvivalent**

Funkcia				
určené do expozícií objednávateľa - výstava zbierkových predmetov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Solitérna výstavná vitrína 700 x 700 x 1800 mm (š. x hl. x v.)	ks			3



Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
rozмеры (š. x hl. x v.)	700 x 700 x 1800 mm (š. x hl. x v.)
stavebnicová, rozoberateľná, celosklenená skriňa	
otváratelné dverové krídlo, opatrené skrytým bezpečnostným pántom, ktorý umožňuje ľahký prístup do vnútorného priestoru vitríny, dverové krídla uzamykateľné pomocou zámkov umiestnených v spodnom a hornom ráme vitríny	
horné a spodné rámy vitrín zložené z presných duralových profilov s rozmerom 32x32 mm, povrchová úprava prírodný elox, horné a spodné hrany tabule skla zlepené s duralovým rámom silikónovým lepidlom a jednotlivé sklenené steny sú spojené a vzájomne utesnené špeciálnym silikónovým tesnením	
dno materiál MDF 16 mm plus dibondová doska, odtieň RAL "9006 (biely hliník)", sklo bezpečnostné s leštenými hranami, otváranie pomocou skrytých bezpečnostných pántov umiestnených v nosnom ráme	
vybavenie - 2 sklenené police, materiál Float 8 mm, leštená hrana, zabrúsená, zavesená na lankovom závesnom systéme s možnosťou nastavenia výšky alebo vybratia celého systému	
stropné bodové LED osvetlenie, v spodnom a hornom sklenenom ráme umiestnený zámok typu CISA,	
prachotesná vitrína	
nastaviteľné nožičky na vitríne	

**Položka č. 2: Pultová výstavná vitrína š. 1000 x hl. 700 x v. 1100 mm alebo ekvivalent**

Funkcia				
určené do expozícií objednávateľa - výstava zbierkových predmetov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pultová výstavná vitrína 1000 x 700 x 1100 mm (š.x hl. x v.)	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozмеры (š.x hl.x v.)	š. 1000 x hl. 700 x v. 1100 mm			
z toho výška poklopu	250 mm			
sklenený poklop lepený silikónovým lepidlom uzamykateľný, prachotesný, umiestnený na podstavci, steny vitríny z bezpečnostného skla s leštenými hranami				
dno vitríny materiál MDF 16 mm plus dibondová doska, odtieň RAL "9006 (biely hliník)"				
podstavec je z konštrukcie zo smrekových hranolov, obklad MDF, odtieň RAL "9006 (biely hliník)"				
otváranie pomocou dvoch kusov plynových vzpier skryto zabudovaných do konštrukcie, uzamykateľná - 1 zámok				
lineárne LED osvetlenie, osvetlenie umiestnené v prednej a zadnej hornej časti poklopu				
celkové prevedenie prachotesné,				
skladba materiálu: nosné hliníkové rámy 32 x 32 mm s povrchovou úpravou prírodný elox umiestnené v spodnej časti vitríny				
profily 16 x 32 mm s povrchovou úpravou prírodný elox, ktoré sú prilepené ku sklu špeciálnym silikónovým lepidlom a sú umiestnené v spodnej časti poklopu				
nastaviteľné nožičky na vitríne				



**Položka č. 3: Pultová výstavná vitrína š. 1000 x hl. 1000 x v. 900 mm alebo ekvivalent**

Funkcia				
určené do expozícií objednávateľa - výstava zbierkových predmetov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pultová výstavná vitrína š. 1000 x hl. 1000 x v. 900 mm (š. x hl. x v.)	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmery (š. x hl. x v.)	š. 1000 x hl. 1000 x v.900 mm			
z toho výška poklopu	400 mm			
sklenený poklop lepený silikónovým lepidlom uzamykateľný, prachotesný, umiestnený na podstavci, steny vitríny z bezpečnostného skla s leštenými hranami				
dno vitríny materiál MDF 16 mm plus dibondová doska, odtieň RAL "9006 (biely hliník)"				
podstavec je z konštrukcie zo smrekových hranolov, obklad MDF, odtieň RAL "9006 (biely hliník)"				
otváranie pomocou dvoch kusov plynových vzpier skryto zabudovaných do konštrukcie, uzamykateľná - 1 zámok				
lineárne LED osvetlenie, osvetlenie umiestnené v prednej a zadnej hornej časti poklopu				
celkové prevedenie prachotesné				
skladba materiálu: nosné hliníkové rámy 32 x 32 mm s povrchovou úpravou prírodný elox umiestnené v spodnej časti vitríny				
profily 16 x 32 mm s povrchovou úpravou prírodný elox, ktoré sú prilepené ku sklu špeciálnym silikónovým lepidlom a sú umiestnené v spodnej časti poklopu				
nastaviteľné nožičky na vitríne				

**Položka č. 4: Sklenená zástena "jedáleň" š. 4504 x v. 2300 mm alebo ekvivalent**

Funkcia				
sklenená zástena, ktorá vymedzuje v miestnosti priestor medzi exponátmi a návštevníkmi				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sklenená zástena "jedáleň" š. 4504 x v.2300 mm (š. x v.)	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmery (š. x v.)	4504 x 2300			
rozoberateľná a celosklenená zástena				
vybavená dvojkrídlovým otváracím a uzamykateľným krídlom, ktoré je vybavené bezpečnostnými skrytými pántmi				
umožňuje ľahký prístup do vnútorného priestoru.				
dverové krídlo uzamykateľné pomocou zámkov umiestnených v spodnom a hornom ráme, horné a spodné rámy sú zložené z presných duralových profilov o rozmere 32 x 32 mm,				
povrchová úprava prírodný elox,				
horné a spodné hrany tabúľ skla sú zlepené s duralovým rámom silikónovým lepidlom,				
steny sú z bezpečnostného skla, hrana leštená				
otváranie pomocou skrytých bezpečnostných pántov umiestnených v nosnom ráme				



uzamykanie v spodnom a hornom sklenenom ráme umiestnený zámok typu CISA,	
zástenu je nutné kotviť do steny	

**Položka č. 5: Závesná mriežka z al profilov umiestnená v strope vitríny, rozmery mriežky 655 x 655 x 20 mm alebo ekvivalent**

Funkcia				
závesná mriežka v strope vitríny, rozmery mriežky 655 x 655 x 20 mm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
závesná mriežka z al profilov umiestnená v strope vitríny	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
mriežka bude slúžiť na uchytenie zavesených predmetov vo vitríne				
mriežka vyrobená z hliníkových profilov				
rozmery mriežky	655 x 655 x 20 mm			

**Položka č. 6: Sklenená zástena "lovecký salón" š. 4952 x v. 2200 mm alebo ekvivalent**

Funkcia				
sklenená zástena, ktorá vymedzuje v miestnosti priestor medzi exponátmi a návštevníkmi				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sklenená zástena "lovecký salón" š. 4952 x v. 2200 mm (š .x v.)	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmery (š. x v.)	4952 x 2200			
rozoberateľná a celosklenená zástena				
vybavená dvojkrídlovým otváracím a uzamykateľným krídlom, ktoré je vybavené bezpečnostnými skrytými pántmi				
umožňuje ľahký prístup do vnútorného priestoru.				
dverové krídlo uzamykateľné pomocou zámkov umiestnených v spodnom a hornom ráme, horné a spodné rámy sú zložené z presných duralových profilov o rozmere 32 x 32 mm,				
povrchová úprava prírodný elox,				
horné a spodné hrany tabúl skla sú zlepené s duralovým rámom silikónovým lepidlom,				
steny sú z bezpečnostného skla, hrana leštená				
otváranie pomocou skrytých bezpečnostných pántov umiestnených v nosnom ráme				
uzamykanie v spodnom a hornom sklenenom ráme umiestnený zámok typu CISA,				
zástenu je nutné kotviť do steny				

**Položka č. 7: Sklenená zástena "kamenný vstup" š. 2500 x hl. 1500 x v. 2100 mm alebo ekvivalent**

Funkcia				
sklenená zástena, ktorá vymedzuje v miestnosti priestor medzi exponátmi a návštevníkmi				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sklenená zástena "kamenný vstup" š. 2500 x hl. 1500 x v. 2100 mm (š. x hl. x v.)	ks			1



Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
rozmery (š. x hl. x v.)	2500 x 1500 x 2100
rozoberateľná a celosklenená zástena	
vybavená dvojkrídlovým otváracím a uzamykateľným krídlom, ktoré je vybavené bezpečnostnými skrytými pántmi	
umožňuje ľahký prístup do vnútorného priestoru	
dverové krídlo uzamykateľné pomocou zámkov umiestnených v spodnom a hornom ráme, horné a spodné rámy sú zložené z presných duralových profilov o rozmere 32 x 32 mm,	
povrchová úprava prírodný elox,	
horné a spodné hrany tabúľ skla sú zlepené s duralovým rámom silikónovým lepidlom,	
steny sú z bezpečnostného skla, hrana leštená	
otváranie pomocou skrytých bezpečnostných pántov umiestnených v nosnom ráme	
uzamykanie v spodnom a hornom sklenenom ráme umiestnený zámok typu CISA,	
zástenu je nutné kotviť do steny	

**Položka č. 8: Sklenená zástena "pánsky salón" š. 4995 x v. 2300 mm alebo ekvivalent**

Funkcia				
sklenená zástena, ktorá vymedzuje v miestnosti priestor medzi exponátmi a návštevníkmi				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sklenená zástena "pánsky salón" š. 4995 x v.2300 mm (š. x v.)	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmery (š. x v.)	4995 x 2300			
rozoberateľná a celosklenená zástena				
vybavená dvojkrídlovým otváracím a uzamykateľným krídlom, ktoré je vybavené bezpečnostnými skrytými pántmi				
umožňuje ľahký prístup do vnútorného priestoru.				
dverové krídlo uzamykateľné pomocou zámkov umiestnených v spodnom a hornom ráme, horné a spodné rámy sú zložené z presných duralových profilov o rozmere 32 x 32 mm,				
povrchová úprava prírodný elox,				
horné a spodné hrany tabúľ skla sú zlepené s duralovým rámom silikónovým lepidlom,				
steny sú z bezpečnostného skla, hrana leštená				
otváranie pomocou skrytých bezpečnostných pántov umiestnených v nosnom ráme				
uzamykanie v spodnom a hornom sklenenom ráme umiestnený zámok typu CISA,				
zástenu je nutné kotviť do steny				

**Položka č. 9: Solitérna výstavná vitrína š. 700 x hl. 700 x v. 2000 mm alebo ekvivalent**

Funkcia
určené do expozícií objednávateľa - výstava zbierkových predmetov



Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Solitérna výstavná vitrína 700 x 700 x 2000 mm (š. x hl. x v.)	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozмеры (š. x hl. x v. )	700 x 700 x 2000			
stavebnicová, rozoberateľná, celosklenená skriňa				
otvárateľné dverové krídlo, opatrené skrytým bezpečnostným pántom, ktorý umožňuje ľahký prístup do vnútorného priestoru vitríny, dverové krídla uzamykateľné pomocou zámkov umiestnených v spodnom a hornom ráme vitríny				
horné a spodné rámy vitrín zložené z presných duralových profilov s rozmerom 32x32 mm, povrchová úprava prírodný elox, horné a spodné hrany tabule skla zlepené s duralovým rámom silikónovým lepidlom a jednotlivé sklenené steny sú spojené a vzájomne utesnené špeciálnym silikónovým tesnením				
dno materiál MDF 16 mm plus dibondová doska, odtieň RAL "9006 (biely hliník)", strop tvorí dibondová doska odtieň RAL "9006 (biely hliník), sklo bezpečnostné s leštenými hranami, otváranie pomocou skrytých bezpečnostných pántov umiestnených v nosnom ráme				
vybavenie - závesná mriežka z al profilov, umiestnená na strope vitríny,				
stropné bodové LED osvetlenie, v spodnom a hornom sklenenom ráme umiestnený zámok typu CISA,				
prachotesná vitrína				
nastaviteľné nožičky na vitríne				

**Položka č. 10: Pultová výstavná vitrína š. 1400 x hl. 750 x v. 1100 mm alebo ekvivalent**

Funkcia				
určené do expozícií objednávateľa - výstava zbierkových predmetov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pultová výstavná vitrína 1400 x 750 x 1100 mm (š. x hl. x v.)	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozмеры (š. x hl. x v.)	1400 x 750 x 1100			
z toho výška poklopu	600 mm			
sklenený poklop lepený silikónovým lepidlom uzamykateľný, prachotesný, umiestnený na podstavci, steny vitríny z bezpečnostného skla s leštenými hranami				
dno vitríny materiál MDF 16 mm plus dibondová doska, odtieň RAL "9006 (biely hliník)"				
podstavec je z konštrukcie zo smrekových hranolov, obklad MDF, odtieň RAL "9006 (biely hliník)"				
otváranie pomocou dvoch kusov plynových vzpier skryto zabudovaných do konštrukcie, uzamykateľná - 1 zámok				
lineárne LED osvetlenie, osvetlenie umiestnené v prednej a zadnej hornej časti poklopu				
celkové prevedenie prachotesné,				
skladba materiálu: nosné hliníkové rámy 32 x 32 mm s povrchovou úpravou prírodný elox umiestnené v spodnej časti vitríny				
profily 16 x 32 mm s povrchovou úpravou prírodný elox, ktoré sú prilepené ku sklu špeciálnym silikónovým lepidlom a sú umiestnené v spodnej časti poklopu				



nastaviteľné nožičky na vitríne	
---------------------------------	--

### 2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Všetky vitríny musia byť osvetlené LED osvetlením na pripojenie do zásuvky.
Dodávateľ do ceny zákazky zahrnie všetky náklady súvisiace s predmetom zákazky, vrátane dodávky, dopravných nákladov, montáže, manipulácie a pod..
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Dodávateľ dodá do dvoch pracovných dní od uzatvorenia zmluvy, teda ešte pred samotnou dodávkou predmetu zákazky technický popis s prospektom, s uvedením obchodného názvu, typového označenia a údajmi deklarujúcimi technické parametre ponúkaného tovaru. Prospekty musia obsahovať minimálne:
-označenie výrobcu, názov príslušnej položky určený výrobcom, ako aj hodnoty tých parametrov, ktoré sú uvedené v Špecifikácii podľa tejto zmluvy (ďalej len "prospekt"), hodnoty uvedené v prospekte/prospektoch musia byť v súlade so skutočnými vlastnosťami dodávaného plnenia. Spolu s prospektom zašle Dodávateľ aj porovnávaciu tabuľku, kde uvedie všetky požadované hodnoty/vlastnosti a ponúkané hodnoty/vlastnosti, (ponúkané hodnoty/vlastnosti treba uviesť konkrétne a nie sú nahraditeľné vyhlásením, že hodnotu/vlastnosť ponúkaný tovar spĺňa).
Nedodanie technického popisu výrobkov s prospektom v zmysle osobitných požiadaviek na plnenie bude považované za podstatné porušenie zmluvy s možnosťou uplatnenia zmluvnej pokuty a s možnosťou využitia inštitútu odstúpenia od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Ak dodávateľ nepredloží alebo predloží objednávateľovi prospekt plnenia, v ktorom ktorákoľvek hodnota nebude v súlade so skutočnými alebo požadovanými vlastnosťami dodávaného plnenia, alebo sa takýto produkt pokúsi dodať, objednávateľ je oprávnený uplatniť si u dodávateľa zmluvnú pokutu v sume 250 EUR za každé také porušenie, tým nie je dotknutý nárok na úhradu škody.
Účelom zmluvnej pokuty je pokryť náklady, ktoré vzniknú v dôsledku nutnosti rušenia zmluvy a opakovania aukcie vrátane všetkých pridružených procesov. Z dôvodu úmyselného alebo nezodpovedného ponúkajúceho tovaru alebo služieb, ceny za ktorú to nie je možné dodať, alebo nedokázaním splniť osobitné požiadavky.
Prevzatie tovaru vykoná osobne na mieste jeho dodania poverený zamestnanec odberateľa, ktorý vykoná kontrolu množstva a kvality tovaru v súlade so zmluvou.
Dodávateľ súčasne s dodávkou tovaru zašle odberateľovi preberací protokol a odberateľ sa zaväzuje prevzatie dodávky písomne potvrdiť.
Odberateľ je povinný prezrieť tovar pri jeho preberaní na mieste dodania tovaru. Ak má tovar vady, odberateľ neprevezme tovar a dodávateľ je povinný dodať náhradný bezchybný tovar v termíne dodatočne určenom odberateľom.
V prípade porušenia povinnosti dodať náhradný tovar, má sa za to, že dodávateľ neplní včas a riadne a je v omeškaní s riadnym dodaním predmetu zmluvy.
Dĺžka splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa doručenia faktúry.
Dodávateľ je oprávnený fakturovať vždy len skutočne dodaný predmet zmluvy.
V prípade, že faktúra nespĺňa zákonom stanovené náležitosti, alebo nie je vyhotovená v súlade so zmluvou, má objednávateľ právo vrátiť ju dodávateľovi na zmenu a doplnenie s tým, že k uvedenému dňu prestane plynúť lehota splatnosti pôvodnej faktúry.
Platba sa bude realizovať formou bezhotovostného platobného styku.
Cena za dodanie tovaru je cenou, ktorá je uvedená v tejto zmluve uzavretej automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a zahŕňa všetky náklady, poplatky a úhrady dodávateľa pri dodaní celého predmetu tejto zmluvy a je nemenná.
Nedodržanie určených osobitných požiadaviek na plnenie bude objednávateľ považovať za závažné porušenie zmluvných podmienok tejto zákazky. V prípade nedodržania určených osobitných požiadaviek na plnenie v tomto formulári verejný obstarávateľ zákazku neprijme a odstúpi od zmluvy.
Úspešný uchádzač je zodpovedný v plnom rozsahu za akúkoľvek škodu, a iné priamo alebo nepriamo súvisiace náklady, ktoré vzniknú v dôsledku porušenia akýchkoľvek jeho záväzkov zo Zmluvy, právnych predpisov alebo iných pravidiel, ktoré sú pre neho záväzné.
Dodávateľ je povinný písomne sa vyjadriť k reklamácií najneskôr do 3 pracovných dní po jej doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, má sa za to, že s reklamáciou súhlasí.
Dodávateľ sa zaväzuje odstrániť uznané reklamované vady, alebo dodať chýbajúci tovar v lehote 30 dní po obdržaní reklamácie.
Vrátane inštalácie na mieste plnenia.



Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

### III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
 Kraj: Trenčiansky  
 Okres: Trenčín  
 Obec: Trenčín  
 Ulica: kúria Ambrovec - Beckov, Beckov 15, 916 38

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

01.08.2019 14:00:00 - 27.09.2019 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celok  
 Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

### IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 25 130,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 30 156,00 EUR

### V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
 Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 29.07.2019 10:38:01

Objednávateľ:  
 Trenčianske múzeum v Trenčíne  
 konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:  
 DESTIN, a.s.  
 konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska