

Kúpna zmluva č. Z201739874_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Trenčianske múzeum v Trenčíne
Sídlo: Mierové námestie 46, 91250 Trenčín , Slovenská republika
ICO: 34059199
DIČ: 2021452202
IČ DPH:
Číslo účtu: SK0281800000007000510803
Telefón: 0918990863

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: DESTIN, a.s.
Sídlo: Teplica 893, 916 21 Čachtice, Slovenská republika
IČO: 35720166
DIČ: 35720166
IČ DPH: SK2020266677
Číslo účtu:
Telefón: +421327787980

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Vitríny
Kľúčové slová: Vitríny
CPV: 39171000-1 - Vitríny; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
1. Solitérna výstavná vitrína š. 700× hl. 400× v. 2000mm.	ks			1
2. Solitérna výstavná vitrína š. 700× hl. 700× v. 2000mm	ks			1
3. Pultová výstavná vitrína š. 1000× hl. 700× v. 1100mm (z toho výška poklopu 250)	ks			1
4. Sklenená zástena š. 4160× v. 2000 mm	ks			1
5. Sklenená zástena š. 3230× v. 2000mm	ks			1
6. Sklenená zástena š. 3000+ š. 2600× v. 2000mm	ks			1

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
Solitérna výstavná vitrína š. 700× hl. 400× v. 2000mm	

<p>- vitrínu tvorí stavebnicová, rozoberateľná, celosklenená skriňa. Otvárateľné dverné krídlo zabezpečené skrytým bezpečnostným pántom, ktorý umožňuje jednoduchý prístup do vnútorného priestoru vitríny. Dverné krídla sú uzamykateľné pomocou zámku umiestnených v spodnom a hornom ráme vitríny. Horné a spodné rámy vitrín sú zložené z presných duralových profilov, ktoré majú rozmer 32 x 32 mm, povrchová úprava prírodný elox . Horné a spodné hrany tabúl skla sú zlepené s duralovým rámom silikónovým lepidlom a jednotlivé sklenené steny sú spojené a vzájomne tesnené špeciálnym silikónovým tesnením.</p>	
<p>- dno: MDF 16mm + Dibondová doska, farba šedá RAL 9006 Strop: Dibondová doska, hrúbka 3mm, farba šedá RAL 9006 s výrezom pre osvetlenie. Steny vitríny: sklo Float tl. 8mm, hrana leštená, záhyb 0,5×45° Otváranie vitríny: pomocou skrytých bezpečnostných pántov umiestnených v nosnom ráme.</p>	
<p>- zamykanie vitríny: v spodnom a hornom ráme skla umiestnený zámok typu CISA. Vybavenie vitrín: závesný systém pre popravné meče (2ks) Osvetlenie stropné bodové LED osvetlenie (8ks) vrátane. stmievače, vypínače, 3W/12V/220V, teplota K podľa požiadaviek. Skladba materiálu: Nosné hliníkové rámy (32×32,mm) s povrchovou úpravou prírodný elox umiestnenie v spodnej a hornej časti vitríny. Profily na sklo (16×32mm) s povrchovou úpravou prírodný elox, ktoré sú zlepené ku sklu špeciálnym silikónovým lepidlom a sú umiestnené v spodnej a hornej časti vitríny po obvode nosného rámu.</p>	
<p>- prevedenie: prachotesná Vitrína je vybavená nastaviteľným prvkom pre dokonalé vyrovnanie na nerovnej podlahe. Všetok použitý materiál musí byť zdravotne nezávadný a pre exponáty neškodný. Nie je na zozname VOC. Pozn. nutné ukotvenie do steny.</p>	
<p>Solitérna výstavná vitrina š. 700× hl. 700× v. 2000mm</p>	
<p>- zhodný technický popis ako ad. 1 s rozdielom: -Vybavenie vitrín: -2×sklenená polica, materiál Float hrúbka 8mm, hrana leštená, záhyb 0,5×45°, zavesená na lankovom závesnom systéme s možnosťou nastavenia výšky. -Osvetlenie: stropné bodové LED osvetlenie (5ks) vrátane. stmievače, vypínače, 3W/12V/220V, teplota K podľa požiadaviek.</p>	
<p>Pultová výstavná vitrina š. 1000× hl. 700× v. 1100mm (z toho výška poklopu 250)</p>	
<p>- sklenený poklop lepený silikónovým lepidlom uzamykateľný, prachotesný, umiestnený na ocelevom podstavci. Steny vitríny: sklo Float hrúbka 8mm, hrana leštená, záhyb 0,5×45° Dno vitríny: materiál MDF tl. 16mm+ Dibondová doska farba šedá RAL 9006 Podstavec: 4×ocelová noha z joklu 40×40×2 povrchovej úpravy komaxit odtieň RAL 9006</p>	
<p>- otváranie vitríny: skryté pánty a 2 ks bočných plynových vzpier, ktoré sú pri zatvorení zapustené v hliníkovom rámovom profile. Skladba materiálu: sklo, hliníkové profily s povrchovou úpravou prírodný elox matný. Osvetlenie: lineárne osvetlenie, 2x 1,2m LED osvetlenie s difúzorom umiestnené v rohových hliníkových profiloch v prednej a zadnej hornej časti poklopu, teplota K podľa požiadaviek, stmievače a kolískové vypínač, ktoré sú umiestnené v prednej spodnej časti vitríny.</p>	
<p>- prevedenie: prachotesné, uzamykateľné. Nastaviteľné nožičky, ktoré umožňujú dokonalé vyrovnanie vitríny. Všetok použitý materiál je zdravotne nezávadný a pre exponáty neškodný. Nie na v zozname VOC.</p>	
<p>Sklenená zástena š. 4160× v. 2000mm</p>	

- sklenená zástena, ktorá vymedzuje v miestnosti priestor medzi exponátmi a návštevníkmi. Zástena je rozoberateľná a celosklenená. Je vybavená jedným otváracím a uzamykateľným krídlom, ktoré je vybavené bezpečnostnými skrytými pántami. Umožňuje ľahký prístup do vnútorného priestoru. Dverné krídlo je uzamykateľné pomocou zámkov umiestnených v spodnom a hornom ráme. Horné a spodné rámy sú zložené z presných duralových profilov, ktoré majú rozmery 32 x 32 mm, povrchová úprava prírodný elox. Horné a spodné hrany tabúľ skla sú zlepené s duralovým rámom silikónovým lepidlom.	
- steny vitríny: sklo Float tl. 8mm, hrana leštená, záhyb 0,5x45° Otváranie: pomocou skrytých bezpečnostných pántov umiestnených v nosnom ráme. Zamykanie vitríny: v spodnom a hornom Na ráme skla umiestnený záмок typu CISA. Skladba materiálu: Nosné hliníkové rámy (32x32,mm) s povrchovou úpravou prírodný elox umiestnené v spodnej a hornej časti. profily na sklo (16x32mm) s povrchovou úpravou prírodný elox, ktoré sú zlepené ku sklu špeciálnym silikónovým lepidlom a sú umiestnené v spodnej a hornej časti.	
- vitrína je vybavená nastaviteľným prvkom pre dokonalé vyrovnanie na nerovnej podlahe. Všetok použitý materiál je zdravotne nezávadný a pre exponáty neškodný. Nie je na zozname VOC. Pozn. nutné ukotvenie do steny.	
Sklenená zástena š. 3230x v. 2000mm	
- rovnaký technický popis ako ad. 3 s rozdielnou šírkou.	
Sklenená zástena š. 3000+ š. 2600x v. 2000mm	
- zhodný technický popis ako ad. 3 s rozdielom, že zástena je medzi šírkou 3000mm a 2600mm zalomená o 90°.	

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Dodávateľ dodá do dvoch pracovných dní od uzatvorenia zmluvy, teda ešte pred samotnou dodávkou predmetu zákazky technický popis s prospektom, s uvedením obchodného názvu, typového označenia a údajmi deklarujúcimi technické parametre ponúkaného tovaru. Prospekty musia obsahovať minimálne:
-označenie výrobcu, názov príslušnej položky určený výrobcom, ako aj hodnoty tých parametrov, ktoré sú uvedené v Špecifikácii podľa tejto zmluvy (ďalej len "prospekt"), hodnoty uvedené v prospekte/prospektoch musia byť v súlade so skutočnými vlastnosťami dodávaného plnenia. Spolu s prospektom zašle Dodávateľ aj porovnávaciu tabuľku, kde uvedie všetky požadované hodnoty/vlastnosti a ponúkané hodnoty/vlastnosti, (ponúkané hodnoty/vlastnosti treba uviesť konkrétne a nie sú nahraditeľné vyhlásením, že hodnotu/vlastnosť ponúkaný tovar spĺňa).
Nedodanie technického popisu výrobkov s prospektom v zmysle osobitných požiadaviek na plnenie bude považované za podstatné porušenie zmluvy s možnosťou uplatnenia zmluvnej pokuty a s možnosťou využitia inštitútu odstúpenia od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Ak dodávateľ nepredloží alebo predloží objednávateľovi prospekt plnenia, v ktorom ktorákoľvek hodnota nebude v súlade so skutočnými alebo požadovanými vlastnosťami dodávaného plnenia, alebo sa takýto produkt pokúsi dodať, objednávateľ je oprávnený uplatniť si u dodávateľa zmluvnú pokutu v sume 250 EUR za každé také porušenie, tým nie je dotknutý nárok na úhradu škody.
Účelom zmluvnej pokuty je pokryť náklady, ktoré vzniknú v dôsledku nutnosti rušenia zmluvy a opakovania aukcie vrátane všetkých pridružených procesov. Z dôvodu úmyselného alebo nezodpovedného ponúkania nezodpovedajúceho tovaru alebo služieb, ceny za ktorú to nie je možné dodať, alebo nedokázanim splniť osobitné požiadavky.
Objednávateľ pripúšťa len ponuku spĺňajúcu všetky požiadavky technickej špecifikácie.
Prevzatie tovaru vykoná osobne na mieste jeho dodania poverený zamestnanec odberateľa, ktorý vykoná kontrolu množstva a kvality tovaru v súlade so zmluvou.

Dodávateľ súčasne s dodávkou tovaru zašle odberateľovi preberací protokol a odberateľ sa zaväzuje prevzatie dodávky písomne potvrdiť.
Odberateľ je povinný prezrieť tovar pri jeho preberaní na mieste dodania tovaru. Ak má tovar vady, odberateľ neprevezme tovar a dodávateľ je povinný dodať náhradný bezchybný tovar v termíne dodatočne určenom odberateľom.
V prípade porušenia povinnosti dodať náhradný tovar, má sa za to, že dodávateľ neplní včas a riadne a je v omeškaní s riadnym dodaním predmetu zmluvy.
Dĺžka splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa doručenia faktúry.
Dodávateľ je oprávnený fakturovať vždy len skutočne dodaný predmet zmluvy.
V prípade, že faktúra nespĺňa zákonom stanovené náležitosti, alebo nie je vyhotovená v súlade so zmluvou, má objednávateľ právo vrátiť ju dodávateľovi na zmenu a doplnenie s tým, že k uvedenému dňu prestane plynúť lehota splatnosti pôvodnej faktúry.
Nová lehota začne plynúť odo dňa doručenia opravenej, resp. doplnenej faktúry objednávateľovi.
Platba sa bude realizovať formou bezhotovostného platobného styku.
Cena za dodanie tovaru je cenou, ktorá je uvedená v tejto zmluve uzavretej automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a zahŕňa všetky náklady, poplatky a úhrady dodávateľa pri dodaní celého predmetu tejto zmluvy a je nemenná.
Nedodržanie určených osobitných požiadaviek na plnenie bude objednávateľ považovať za závažné porušenie zmluvných podmienok tejto zákazky. V prípade nedodržania určených osobitných požiadaviek na plnenie v tomto formulári verejný obstarávateľ zákazku neprijme a odstúpi od zmluvy.
Úspešný uchádzač je zodpovedný v plnom rozsahu za akúkoľvek škodu, a iné priamo alebo nepriamo súvisiace náklady, ktoré vzniknú v dôsledku porušenia akýchkoľvek jeho záväzkov zo Zmluvy, právnych predpisov alebo iných pravidiel, ktoré sú pre neho záväzné.
Dodávateľ je povinný písomne sa vyjadriť k reklamáciám najneskôr do 3 pracovných dní po jej doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, má sa za to, že s reklamáciou súhlasí.
Dodávateľ sa zaväzuje odstrániť uznané reklamované vady, alebo dodať chýbajúci tovar v lehote 30 dní po obdržaní reklamácie.
Dodávateľ sa zaväzuje chybné plnenie vysporiadať v záručnej dobe bezplatnou výmenou chybného tovaru za nový tovar, dodaním chýbajúceho tovaru na vlastné náklady, znížením ceny, dobropisom, opravou alebo novým plnením podľa hodnoty v každom jednotlivom prípade.
Vrátane inštalácie na mieste plnenia
Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontrakčnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Trenčín
Obec: Trenčín
Ulica: Mierové námestie 46

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

25.08.2017 10:33:00 - 30.09.2017 10:34:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 6,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.1, účinná zo dňa 1.2.2017, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 8 820,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 10 584,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 17.08.2017 11:12:01

Objednávateľ:
Trenčianske múzeum v Trenčíne
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
DESTIN, a.s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska