

# Kúpna zmluva č. Z201837731\_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Trenčianske múzeum v Trenčíne  
Sídlo: Mierové námestie 46, 91250 Trenčín , Slovenská republika  
IČO: 34059199  
DIČ: 2021452202  
IČ DPH:  
Číslo účtu: SK0281800000007000510803  
Telefón: 0918990863

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: DESTIN, a.s.  
Sídlo: Teplica 893, 916 21 Čachtice, Slovenská republika  
IČO: 35720166  
DIČ: 35720166  
IČ DPH: SK2020266677  
Číslo účtu:  
Telefón: +421327787980

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Vitríny  
Kľúčové slová: vitríny  
CPV: 39171000-1 - Vitríny; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Pultová výstavná vitrína 2500x2500x1600 mm (š x hl x v)
2. Solitérna výstavná vitrína 700x700x2000 mm (š x hl x v)
3. Pultová výstavná vitrína 1000x700x1100 mm (š x hl x v)
4. Pultová výstavná vitrína 1500x1000x1100 mm (š x hl x v)
5. Solitérna výstavná vitrína 1000x1000x1800 mm (š x hl x v)
6. Solitérna výstavná vitrína 1600x1000x1800 mm (š x hl x v)

**Položka č. 1: Pultová výstavná vitrína 2500x2500x1600 mm (š x hl x v)**

Funkcia				
určené do expozícií objednávateľa - výstava zbierkových predmetov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pultová výstavná vitrína 2500x2500x1600 mm (šxhlxv)	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozмеры (šxhlxv)	2500x2500x1600 mm			
z toho výška poklopu	600 mm			

sklenený poklop rozoberateľný, celosklenený, okovaný vitrinovými profilmi, lepený silikónovým lepidlom, uzamykateľný, prachotesný, umiestnený na ocelovom podstavci	
steny vitrín z bezpečnostného skla 10 mm s leštenými hranami	
dno vitríny materiál MDF 16 mm plus dibondová doska	
podstavec s ocelovými nohami	
otváranie - odnímateľné čelo, uzamykanie pomocou dvoch zámkov, osvetlenie lineárne LED umiestnené v prednej a zadnej hornej časti poklopu	
skladba materiálu - nosné hliníkové rámy 32x32 mm s povrchovou úpravou prírodný elox umiestnené v spodnej a hornej časti vitríny, profily 16x32 mm s povrchovou úpravou prírodný elox, ktoré sú prilepené ku sklu špeciálnym silikónovým lepidlom a sú umiestnené v spodnej časti poklopu	
prachotesná vitrína	
Počas montovania pultovej výstavnej vitríny sa bude do vitríny vkladať model - predpoklad vkladania modelu 1 deň, na druhý deň by mala byť vitrína uzatvorená poklopom, požadujeme aby sa do tejto vitríny dalo dostať aspoň z bokov	

**Položka č. 2: Soliterna výstavná vitrína 700x700x2000 mm (š x hl x v)**

Funkcia				
určené do expozícií objednávateľa - výstava zbierkových predmetov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Soliterna výstavná vitrína 700x700x2000 mm (šxhxlxv)	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmery (šxhxlxv)	700x700x2000mm			
stavebnicová, rozoberateľná, modulovateľná, celosklenená skriňa, umožňujúca zostavovať a kombinovať vitríny do rôznych celkov				
otvárateľné dverové kridlo opatrené skrytým bezpečnostným pántom, ktorý umožňuje ľahký prístup do vnútorného priestoru vitríny, dverové kridla uzamykateľné pomocou zámkov umiestnených v spodnom a hornom ráme vitríny				
horné a spodné rámy vitrín zložené z presných duralových profilov s rozmerom 32x32 mm, povrchová úprava prírodný elox, horné a spodné hrany tabule skla zlepené s duralovým rámom silikónovým lepidlom a jednotlivé sklenené steny sú spojené a vzájomne utesnené špeciálnym silikónovým tesnením				
dno materiál MDF 16 mm plus dibondová doska, sklo bezpečnostné s leštenými hranami, otváranie pomocou skrytých bezpečnostných pántov umiestnených v nosnom ráme				
vybavenie - 2 sklenené police, materiál Float 8 mm, leštená hrana, zavesená na lankovom závesnom systéme s možnosťou nastavenia výšky alebo vybratia celého systému a závesný systém na strop - demontovateľné				



stropné bodové LED osvetlenie, skladba materiálu - nosné hliníkové rámy 32x32 mm s povrchovou úpravou prírodný elox umiestnené v spodnej a hornej časti vitríny, profily 16x32 mm s povrchovou úpravou prírodný elox, ktoré sú prilepené ku sklu špeciálnym silikónovým lepidlom a s sú umiestnené v spodnej a hornej časti vitríny po obvode nosného rámu	
prachotesná vitrina	

**Položka č. 3: Pultová výstavná vitrina 1000x700x1100 mm (š x hl x v)**

Funkcia				
určené do expozícií objednávateľa - výstava zbierkových predmetov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pultová výstavná vitrina 1000x700x1100 mm (šxhlxv)	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmery (šxhlxv)	1000x700x1100 mm			
z toho výška poklopu 250 mm				
sklenený poklop lepený silikónovým lepidlom - uzamykateľný, prachotesný, umiestnený na ocelovom podstavci				
steny vitríny z bezpečnostného skla s leštenými hranami, dno vitríny materiál MDF 16 mm plus dibondová doska				
podstavec so štyrmi ocelovými nohami, otváranie pomocou dvoch kusov plynových vzpier skryto zabudovaných do konštrukcie				
uzamykateľná vitrina - 1 zámok				
lineárne LED osvetlenie, celkové prevedenie prachotesné, skladba materiálu: nosné hliníkové rámy 32x32 mm s povrchovou úpravou prírodný elox umiestnené v spodnej časti vitríny, profily 16x32 mm s povrchovou úpravou prírodný elox, ktoré sú prilepené ku sklu špeciálnym silikónovým lepidlom a sú umiestnené v spodnej časti poklopu				

**Položka č. 4: Pultová výstavná vitrina 1500x1000x1100 mm (š x hl x v)**

Funkcia				
určené do expozícií objednávateľa - výstava zbierkových predmetov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pultová výstavná vitrina 1500x1000x1100 mm (šxhl.v)	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmery (šxhlxv)	1500x1000x1100 mm			
z toho výška poklopu 250 mm				
sklenený poklop lepený silikónovým lepidlom, uzamykateľný, prachotesný, umiestnený na ocelovom podstavci				
steny vitríny z bezpečnostného skla 8 mm s leštenou hranou, podstavec so 4mi ocelovými nohami, otváranie pomocou dvoch kusov vzpier skryto zabudovaných do konštrukcie, uzamykateľné otváranie - 1 zámok				



prachotesná vitrína, lineárne LED osvetlenie umiestnené v prednej a zadnej hornej časti poklopu, skladba materiálu - nosné hliníková rámy 32x32 mm s povrchovou úpravou prírodný elox umiestnené v spodnej a hornej časti vitríny, profily 16x32 mm s povrchovou úpravou prírodný elox, ktoré sú prilepené ku sklu špeciálnym silikónovým lepidlom a sú umiestnené v spodnej časti poklopu

**Položka č. 5: Solitérna výstavná vitrína 1000x1000x1800 mm (š x hl x v)**

Funkcia				
určené do expozícií objednávateľa - výstava zbierkových predmetov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Solitérna výstavná vitrína 1000x1000x1800 mm (š x hl x v)	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmery (š x hl x v)	1000x1000x1800 mm			
z toho výška skla 1700 mm				
stavebnicová, rozoberateľná, celosklenená skriňa, otvárateľné dverné krídlo opatrené skrytým bezpečnostným pántom, ktorý umožní ľahký prístup do vnútorného priestoru vitríny, dverové krídla uzamykateľné pomocou zámkov umiestnených v spodnom a hornom ráme vitríny				
horný a dolný rám vitrín zložený z presných duralových profilov 32x32 mm, povrchová úprava prírodný elox, horné a spodné tabule skla sú zlepené s duralovým rámom silikónovým lepidlom a jednotlivé sklenené steny sú spojené a vzájomne tesnené špeciálnym silikónovým tesnením				
dno vitríny MDF 16 mm plus dibondová doska, podstavec plný ocelový sokel v. 200 mm, strop dibondová doska, sila 3 mm, steny vitríny bezpečnostné sklo s leštenou hranou, otváranie pomocou skrytých bezpečnostných pántov umiestnených v nosnom ráme, zamykanie v spodnom a hornom ráme umiestnený zámok				
osvetlenie stropné bodové LED, skladba materiálu - nosné hliníkové rámy 32x32 mm s povrchovou úpravou prírodný elox umiestnené v spodnej a hornej časti vitríny, profily 16x32 mm s povrchovou úpravou prírodný elox, ktoré sú prilepené ku sklu špeciálnym silikónovým lepidlom a sú umiestnené v spodnej a hornej časti vitríny po obvode nosného rámu				
prachotesná vitrína				

**Položka č. 6: Solitérna výstavná vitrína 1600x1000x1800 mm (š x hl x v)**

Funkcia				
určené do expozícií objednávateľa - výstava zbierkových predmetov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Solitérna výstavná vitrína 1600x1000x1800 mm (š x hl x v)	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmery (š x hl x v)	1600x1000x1800 mm			
z toho výška skla 1700 mm, maximálna šírka skla 1000 mm				



dvojmodulová vitrína, stavebnicová, rozoberateľná, celosklenená skriňa, otvárateľné 2 dverné krídlo opatrené skrytým bezpečnostným pántom, ktorý umožní ľahký prístup do vnútorného priestoru vitríny	
dverové krídla uzamykateľné pomocou zámkov, horný a dolný rám vitrín zložený z presných duralových profilov 32x32 mm, povrchová úprava prírodný elox, horné a spodné hrany tabule skla sú zlepené s duralovým rámom silikónovým lepidlom a jednotlivé sklenené steny sú spojené a vzájomne tesnené špeciálnym silikónovým tesnením	
dno vitríny MDF 16 mm plus dibondová doska, podstavec plný oceľový sokel v. 200 mm, strop dibondová doska, sila 3 mm, steny vitríny bezpečnostné sklo s leštenou hranou, otváranie pomocou skrytých bezpečnostných pántov umiestnených v nosnom ráme, zamykanie v spodnom a hornom ráme umiestnený zámok	
osvetlenie 5 plus 5 kusov LED, skladba materiálu -nosné hliníkové rámy 32x32 mm s povrchovou úpravou prírodný elox umiestnené v spodnej a hornej časti vitríny, profily 16x32 mm s povrchovou úpravou prírodný elox, ktoré sú prilepené ku sklu špeciálnym silikónovým lepidlom a sú umiestnené v spodnej a hornej časti vitríny po obvode nosného rámu	
prachotesná vitrína	

### 2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Všetky vitríny musia byť osvetlené LED osvetlením na pripojenie do zásuvky. Vitríny č. 4., 5. a 6. musia byť prispôbolené na prechod cez chodbu objektu - veže. Výška priechodov je atypická, dvere sú priemerne vysoké 155-160 cm a široké okolo 60 cm, chodby schodísk sa točia, preto je nutné držať sa presnej výšky a šírky skiel.
Dodávateľ do ceny zákazky zahrnie všetky náklady súvisiace s predmetom zákazky, vrátane dodávky, dopravných nákladov, montáže, manipulácie a pod..
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Dodávateľ dodá do dvoch pracovných dní od uzatvorenia zmluvy, teda ešte pred samotnou dodávkou predmetu zákazky technický popis s prospektom, s uvedením obchodného názvu, typového označenia a údajmi deklarujúcimi technické parametre ponúkaného tovaru. Prospekty musia obsahovať minimálne:
-označenie výrobcu, názov príslušnej položky určený výrobcom, ako aj hodnoty tých parametrov, ktoré sú uvedené v Špecifikácii podľa tejto zmluvy (ďalej len "prospekt"), hodnoty uvedené v prospekte/prospektoch musia byť v súlade so skutočnými vlastnosťami dodávaného plnenia. Spolu s prospektom zašle Dodávateľ aj porovnávaciu tabuľku, kde uvedie všetky požadované hodnoty/vlastnosti a ponúkané hodnoty/vlastnosti, (ponúkané hodnoty/vlastnosti treba uviesť konkrétne a nie sú nahraditeľné vyhlásením, že hodnotu/vlastnosť ponúkaný tovar spĺňa).
Nedodanie technického popisu výrobkov s prospektom v zmysle osobitných požiadaviek na plnenie bude považované za podstatné porušenie zmluvy s možnosťou uplatnenia zmluvnej pokuty a s možnosťou využitia inštitútu odstúpenia od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Ak dodávateľ nepredloží alebo predloží objednávateľovi prospekt plnenia, v ktorom ktorákoľvek hodnota nebude v súlade so skutočnými alebo požadovanými vlastnosťami dodávaného plnenia, alebo sa takýto produkt pokúsi dodať, objednávateľ je oprávnený uplatniť si u dodávateľa zmluvnú pokutu v sume 250 EUR za každé také porušenie, tým nie je dotknutý nárok na úhradu škody.
Účelom zmluvnej pokuty je pokryť náklady, ktoré vzniknú v dôsledku nutnosti rušenia zmluvy a opakovania aukcie vrátane všetkých pridružených procesov. Z dôvodu úmyselného alebo nezodpovedného ponúkania nezodpovedajúceho tovaru alebo služieb, ceny za ktorú to nie je možné dodať, alebo nedokázaním splniť osobitné požiadavky.
Objednávateľ pripúšťa len ponuku spĺňajúcu všetky požiadavky technickej špecifikácie.
Prevzatie tovaru vykoná osobne na mieste jeho dodania poverený zamestnanec odberateľa, ktorý vykoná kontrolu množstva a kvality tovaru v súlade so zmluvou.
Dodávateľ súčasne s dodávkou tovaru zašle odberateľovi preberací protokol a odberateľ sa zaväzuje prevzatie dodávky písomne potvrdiť.



Odberateľ je povinný prezrieť tovar pri jeho preberaní na mieste dodania tovaru. Ak má tovar vady, odberateľ neprevezme tovar a dodávateľ je povinný dodať náhradný bezchybný tovar v termíne dodatočne určenom odberateľom.
V prípade porušenia povinnosti dodať náhradný tovar, má sa za to, že dodávateľ neplní včas a riadne a je v omeškaní s riadnym dodaním predmetu zmluvy.
Dĺžka splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa doručenia faktúry.
Dodávateľ je oprávnený fakturovať vždy len skutočne dodaný predmet zmluvy.
V prípade, že faktúra nespĺňa zákonom stanovené náležitosti, alebo nie je vyhotovená v súlade so zmluvou, má objednávateľ právo vrátiť ju dodávateľovi na zmenu a doplnenie s tým, že k uvedenému dňu prestane plynúť lehota splatnosti pôvodnej faktúry.
Platba sa bude realizovať formou bezhotovostného platobného styku.
Cena za dodanie tovaru je cenou, ktorá je uvedená v tejto zmluve uzavretej automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a zahŕňa všetky náklady, poplatky a úhrady dodávateľa pri dodaní celého predmetu tejto zmluvy a je nemenná.
Nedodržanie určených osobitných požiadaviek na plnenie bude objednávateľ považovať za závažné porušenie zmluvných podmienok tejto zákazky. V prípade nedodržania určených osobitných požiadaviek na plnenie v tomto formulári verejný obstarávateľ zákazku neprijme a odstúpi od zmluvy.
Úspešný uchádzač je zodpovedný v plnom rozsahu za akúkoľvek škodu, a iné priamo alebo nepriamo súvisiace náklady, ktoré vzniknú v dôsledku porušenia akýchkoľvek jeho záväzkov zo Zmluvy, právnych predpisov alebo iných pravidiel, ktoré sú pre neho záväzné.
Dodávateľ je povinný písomne sa vyjadriť k reklamácií najneskôr do 3 pracovných dní po jej doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, má sa za to, že s reklamáciou súhlasí.
Dodávateľ sa zaväzuje odstrániť uznané reklamované vady, alebo dodať chýbajúci tovar v lehote 30 dní po obdržaní reklamácie.
Vrátane inštalácie na mieste plnenia.
Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

### III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
 Kraj: Trenčiansky  
 Okres: Trenčín  
 Obec: Trenčín  
 Ulica: Trenčiansky hrad

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

17.09.2018 10:00:00 - 16.11.2018 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celok  
 Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.5.2018, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

### IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 26 380,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 31 656,00 EUR

## V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 13.09.2018 10:38:02

Objednávateľ:  
Trenčianske múzeum v Trenčíne  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:  
DESTIN, a.s.  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska