

Kúpna zmluva č. Z201843654_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Trenčianske múzeum v Trenčíne
Sídlo: Mierové námestie 46, 91250 Trenčín , Slovenská republika
IČO: 34059199
DIČ: 2021452202
IČ DPH:
Číslo účtu: SK0281800000007000510803
Telefón: 0918990863

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: PRACOVNÉ ODEVY ZIGO,s.r.o.
Sídlo: Na stanicu 16, 01009 Žilina, Slovenská republika
IČO: 43909159
DIČ: 2022511920
IČ DPH: SK2022511920
Číslo účtu: SK780900000000424287172
Telefón: +421 917 969 079

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: OOPP
Kľúčové slová: Pracovné odevy, montérky, pracovná obuv, ochranné pomôcky, zimná obuv, zimné bundy, pracovné tričká, pracovné mikini, pracovné rukavice
CPV: 18110000-3 - Pracovné odevy; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy, pracovná obuv

Funkcia				
pracovné odevy				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
okuliare VS 160, ochranné okuliare s čírym polykarbonátovým zborníkom triedy 1S podľa EN 166 sú navrhnuté tak, aby spoľahlivo chránili zrak pred lietajúcimi časticami.	ks			10
bavlnené tričko s krátkym rukávom GARAI ČERVA 190 g/m ² UNISEX alebo ekvivalent vhodný na potlač, šedá farba (veľkosť M - 1x, L - 2x, XL - 3x, XXL - 3x), svetlomodrá farba (veľkosť L - 2x, XL - 3x, XXL - 3x), tmavomodrá farba (veľkosť M - 1x) s potlačou - biele logo múzea na chrbtovej strane (12x30 cm) a vpredu na ľavej strane hrudníka (dĺžka 8 cm)	ks			18

bavlnené (100 %) tričko s dlhým rukávom CAMBON 160 g/m ² s nízkym profilom priekrčníka, alebo ekvivalent vhodný na potlač (veľkosť M - 2x, L - 1x, XL - 2x, XXL - 2x) tmavomodrá farba s potlačou - biele logo múzea na chrbtovej strane (12x30 cm) a vpredu na ľavej strane hrudníka (dĺžka 8 cm)	ks			7
zelená zimná bunda ANZAC 3v1, (veľkosť XL a XXL) alebo ekvivalent, vlastnosti: nepremokavá bunda s paropriepustnou membránou, kapucňa, čierna odopínacia fleecová vložka s vreckami, materiál polyamid povrstvený polyuretánom, podšívka polyamid, fleecová vložka 100 % polyester	ks			2
pracovná obuv ARTRA ARAUKAN O1 FO členková (veľkosť 45 - 2x, 41 a 38) alebo ekvivalent, vlastnosti: zvršok lícová hovädzinová useň v hrúbke 2,0 - 2,2 mm zvyšujúca odolnosť a životnosť, podšívka Cambrelle priedušná s výbornou absorpciou a desorpciou potu, stielka anatomická, vkladacia, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť, podošva Cargo PU.2D dvojvrstvná polyuretánová podošva, ľahká a flexibilná s extrémne nízkou odernosťou, protišmyková, antistatická, olejovzdorná, norma EN ISO 20347	páry			4
zimná pracovná obuv ARDON ARWIN O2 (veľkosť 45 a 39), alebo ekvivalent, vlastnosti: celokožená členková obuv bez oceľovej špice, hydrofóbná úprava, zateplená umelým kožuškom, reflexná aplikácia na zvršku, zvršok byvolia useň/lícovka, podošva PU2D, nepišúca, odolná olejom, pohonným hmotám a kontaktnému teplu do 110° C, antistatická, norma EN 20347	páry			2
pracovná obuv VM 01 Brusel Winter (veľkosť 41, 40 a 38) alebo ekvivalent, vlastnosti: členková celokožená obuv, zvršok lícová hovädzia useň v hrúbke 2,0 - 2,2 mm, podšívka textília Cambrelle s absorbočnou schopnosťou, vkladacia stielka anatomicky tvarovaná, antistatická, podošva PU/TPU, olejovzdorná, antistatická, protišmyková podľa SRC, norma EN ISO 20347:2005, prevedenie 01 FO bez oceľovej tužinky	páry			3
poloholeňová obuv GLASGOW S3 (veľkosť 45, 44, 43, 42 a 39) alebo ekvivalent, vlastnosti: oceľová špica, oceľová manžeta, anatomicky tvarovaná stielka z polyuretánovej peny, antistatická, zvršok z lícovej hovädzej kože, vodeodolný, podšívka z termoizolačnej textílie, podošva PU/TPU, olejovzdorná, antistatická, protišmyková	páry			5
bezpečnostné čizmy EUROFORT S5 antistatické S1P (veľkosť 45, 44, 43 - 2x, 42 a 39) alebo ekvivalent, vlastnosti: vysoké bezpečnostné antistatické čizmy z PVC a nitrilu s oceľovou bezpečnostnou špicou, určené na ochranu pred vodou, nečistotami a prepichnutím, podrážka rezistentná voči kyselinám, olejom, pohonným látkam a tukom, vyhovujú všetkým požiadavkám na bezpečnostnú obuv na stavbách, výška cca 38 cm, váha cca 2,5 kg, veľmi flexibilné i pri nízkych teplotách, reflexný bod na päte, norma EN ISO 20345	páry			6
mikina ODEON 300 g/m ² tmavomodrá (veľkosť L, XL, XXL - 2x) alebo ekvivalent, vlastnosti: vnútorná strana česaná fleecová, materiál 65 % bavlna single Jersey, 35 % polyester s potlačou - biele logo múzea na chrbtovej strane (12x30 cm) a vpredu na ľavej strane hrudníka (dĺžka 8 cm)	ks			4

mikina dámska VIVA 300 g/m ² (veľkosť M) alebo ekvivalent, vlastnosti: celozapínacia minika so strieborným špirálovým zipsom, límeček v podobe stojačika z rebrového úpletu, hlavicový rukáv, dve predné kapsy na štýl klokanky, bočné diely, spodný lem, manžety rukávov a lemy vreckov z rebrového úpletu s prídavkom elastanu, vhodná pre potlač, 97 % bavlna, 3 % elastan, výplňová pletenina, vnútorná strana počesaná s potlačou - biele logo múzea na chrbtovej strane (12x30 cm) a vpredu na ľavej strane hrudníka (dĺžka 8 cm)	ks			1
mikina Adventure (veľkosť M - 3x) alebo ekvivalent, vlastnosti: mikina s golierom z rebrového úpletu, celozapínacia, hlavicový rukáv, vnútorná strana počesaná, bočné diely, spodný lem, manžety rukávov a lemy vreciek z rebrového úpletu, dve predné vrecká, vhodná na potlač, 65 % bavlna, 35 % polyester s potlačou - biele logo múzea na chrbtovej strane (12x30 cm) a vpredu na ľavej strane hrudníka (dĺžka 8 cm)	ks			3
dámske montérkové nohavice do pásu SIRIUS AISHA (veľkosť 40 a 42), alebo ekvivalent, vlastnosti: pevný pás na opasok, predné vakové vrecká, dvojité zadné vrecká, bočné multifunkčné vrecká, 65 % polyester, 35 % bavlna, 270 g/m ²	ks			2
ochranný nepremokavý plášť CETUS alebo ekvivalent, vlastnosti: vodeodolný ¾ plášť s kapucňou, predĺžená dĺžka, všetky spojovacie švy zatavené, materiál s nánosom PVC, dve predné vrecká kryté proti prieniku vody, vnútorná manžeta na gumu, ventilácia na chrbte a podpazuší	ks			1
zimná bunda APRAD (veľkosť M - 2x) alebo ekvivalent, vlastnosti: zateplená vodeodolná bunda, so sťahovaním spodného lemu pomocou Stopper, bunda má elastické manžety na rukávoch so sťahovaním na suchý zips, vyrobená zo 100 % polyesteru s PVC záterom, zateplenie je rúnom zo 100 % PES a z rovnakého materiálu je aj fleecová podšívka	ks			2
dámske montérkové nohavice do pásu HELA (veľkosť 38) alebo ekvivalent, vlastnosti: pevný pás, bočné zapínanie, 100 % bavlna, 240 g/m ²	ks			1
dámska montérková blúza COOL TREND (veľkosť 36) alebo ekvivalent, vlastnosti: 100 % bavlna, 260 g/m ² , zapínanie na krytý zips, nastaviteľná šírka rukávov, kontrastné sedlo, náprsné vrecká na suchý zips, vrecko na ľavom rukáve, s reflexnými doplnkami	ks			1
montérkové nohavice EMERTON s náprsenkou (veľkosť 54), alebo ekvivalent, vlastnosti: nohavice na traky zo zmesového materiálu (65 % polyester a 35 % bavlny) v gramáži 270 g/m ² , zosilnenie 600D polyester, farba navy	ks			1
zateplená vesta ROSEVILLE obojstranná (veľkosť M - 3x) alebo ekvivalent, vlastnosti: so stojačikom a predĺženým chrbtom, kombinácia polyesterového fleecu s nylonovou tkaninou s nepremokavou úpravou, praktické vrecká na oboch stranách, 100 % nylon, 100 % polyester - fleece, vhodná na potlač s potlačou - biele logo múzea na chrbtovej strane (12x30 cm)	ks			3
softshellová bunda ANIMA dámska (veľkosť M) alebo ekvivalent, vlastnosti: bunda s odopínateľnou kapucňou, na spodnom leme a na kapucni je sťahovanie, vrecká sú na zips, na ľavom rukáve je vrecko, má regulovateľné manžety na rukávoch, vodeodolné zipsy, TPU membránu, vodeodolnosť 10000 mm, MVP 800 g/m ² /24h, materiál 94 % polyester, 6 % spandex, podšívka mikro polar fleece 100 % polyester	ks			1

respirátor skladací 3M (FFP3), alebo ekvivalent vlastnosti: tvarovaný respirátor s patentovaným výdychovým ventilom umožňujúci ľahšie dýchanie v horúcom a vlhkom prostredí. Upínací systém 3M uchováva stabilné napätie, bezpečnostný stupeň: FFP3 účinnosť: 98 % proti časticiam s veľkosťou 0,5 mikrometra	ks			20
respirátor skladací 3M (ventil, FFP1) alebo ekvivalent vlastnosti: tvarovaný respirátor s patentovaným výdychovým ventilom umožňujúci ľahšie dýchanie v horúcom a vlhkom prostredí. Upínací systém 3M uchováva stabilné napätie, bezpečnostný stupeň: FFP1 účinnosť: 78 % proti časticiam s veľkosťou 0,5 mikrometra	ks			100
dámske tričko SLIM dlhý rukáv (veľkosť S) alebo ekvivalent, vlastnosti: priliehavý strih s bočnými švami, úzky lem priekrčníku z rovnakého materiálu, vnútorná časť priekrčníku je zaistená páskou, spevnený ramenný šev, vhodné na potlač, materiál 95 % bavlna + 5 % elastan, 180 g/m ² s potlačou - biele logo múzea na chrbtovej strane (12x30 cm) a vpredu na ľavej strane hrudníka (dĺžka 8 cm)	ks			1
dámske tričko DREAM 180 g/m ² (veľkosť XS/S), alebo ekvivalent vlastnosti: krátky raglánový rukáv, zúžený strih, 95 % bavlna, 5 % elastan s potlačou - biele logo múzea na chrbtovej strane (12x30 cm) a vpredu na ľavej strane hrudníka (dĺžka 8 cm)	ks			2
polomaska 3M rady 7500, (veľkosť M 7502) alebo ekvivalent, vlastnosti: polomaska s výdychovým ventilčekom, pre jednoduchšie dýchanie a zníženú akumuláciu tepla a vlhkosti, bajonetový úchytný systém filtra 3M pre bezpečné zaistené upevnenie, mäkký silikónový materiál poskytuje väčšiu pružnosť a ľahší kontakt s tvárou a hlavou, využíva všetky existujúce filtre radu 2000, 5000 a väčšinu filtrov radu 6000, systém náhlavných pásov poskytuje väčšiu stabilitu a menší tlak na nos	ks			1
polomaska 3M rady 7500 (veľkosť L 7503), alebo ekvivalent, vlastnosti: polomaska s výdychovým ventilčekom, pre jednoduchšie dýchanie a zníženú akumuláciu tepla a vlhkosti, bajonetový úchytný systém filtra 3M pre bezpečné zaistenie a upevnenie, mäkký silikónový materiál poskytuje väčšiu pružnosť a ľahší kontakt s tvárou a hlavou, systém náhlavných pásov a strmeňa so spúšťačou schopnosťou poskytuje väčšiu stabilitu a menší tlak na nos	ks			2
filter 3M 6059 ABEKI alebo ekvivalent, vlastnosti: ochrana proti organickým, anorganickým, kyslým plynom, amoniaku, čpavku a derivátom	ks			10
filter 3M 2138 P3 alebo ekvivalent s aktívnym uhlím, vlastnosti: proti pevným a kvapalným časticiam, filtračná trieda P3R	ks			20
celotvárová maska SPIROTEK FM 9000 alebo ekvivalent spolu s držiakmi a adaptérmí, vlastnosti: unikátne tvarované hermetické okraje masky zabezpečujú spoľahlivú ochranu a pohodlie, široký zorník a optimálne umiestnenie filtrov zabezpečuje vynikajúce zorné pole, polykarbonátový tvrdený zorník poskytuje jedinečnú mechanickú ochranu, zodpovedá normám EN 136, EN 1242 TM3	ks			4
filtre k maske SPIROTEK FM 9000 alebo ekvivalent proti organike, anorganike, kyselým plynom, amoniaku	ks			10
filtre k maske SPIROTEK FM 9000 alebo ekvivalent proti pevným časticiam	ks			10

celotvárová maska 3M rady 6000 (veľkosť L 6900) alebo ekvivalent spolu s držiakmi a adaptérmí, vlastnosti: pre viacnásobné použitie, konštrukcia s dvoma filtrami zabezpečuje nízky odpor pri dýchaní, tvárová časť z mäkkého a ľahkého elastoméru 450 g, polykarbonátový priezor, používa sa s dvoma ľahkými filtrami pre ochranu pred parami, plynmi a prachovými časticami s radou 3M filtrov typu 2000, 5000 a 6000	ks			3
filter 3M 6051 A1 alebo ekvivalent proti organike, plynom a výparom	ks			10
filter 3M 6059 ABEKI alebo ekvivalent proti organike, anorganike, kyslým plynom a amoniaku	ks			10
filter 3M 55925 P2 alebo ekvivalent proti pevným a kvapalným časticiam	ks			20
antivibračné rukavice NIGRA (veľkosť 10) alebo ekvivalent, vlastnosti: gélové antivibračné vankúšiky na exponovaných miestach, umelý semiš v dlani, spandex na chrbte, chrániče kĺbov, dvojitá sťahovacia manžeta na suchý zips	ks			5
pracovné rukavice LAGOPUS (veľkosť 10) alebo ekvivalent, vlastnosti: nitrilové protiporézne rukavice odolné voči prerezu vyhotovené z modifikovaného skleneného vlákna vysokohustotného polyetylénu s nánosom nitrilu prekrytého mikroporéznym nitrilom	ks			15
pracovné rukavice LAGOPUS (veľkosť 8) alebo ekvivalent, vlastnosti: nitrilové protiporézne rukavice odolné voči prerezu vyhotovené z modifikovaného skleneného vlákna vysokohustotného polyetylénu s nánosom nitrilu prekrytého mikroporéznym nitrilom	ks			5
pracovné rukavice NOCTUA WINTER (veľkosť 11) alebo ekvivalent, vlastnosti: zateplené mechanické rukavice s chrbtom z neoprénu, nepremokavá membrána, jemná fleecová podšívka, dlaň z PU, úplet na zápästí 8 cm	ks			10
pracovné rukavice MAXIFLEX ULTIMATE 34-876 (veľkosť 9) alebo ekvivalent, vlastnosti: nitrilové penové rukavice s dvojnásobným mechanickým výkonom oproti bežným rukaviciam, vydržia až 18 tis. brúsnych cyklov podľa EN388, je možné prať až šesťkrát	ks			30
pracovné rukavice MAXIFLEX ULTIMATE 34-876 (veľkosť 11) alebo ekvivalent, vlastnosti: nitrilové penové rukavice s dvojnásobným mechanickým výkonom oproti bežným rukaviciam, vydržia až 18 tis. brúsnych cyklov podľa EN388, je možné prať až šesťkrát	ks			40
pracovné rukavice MAXIFLEX ULTIMATE 34-874 (veľkosť 10) alebo ekvivalent, vlastnosti: nitrilové penové rukavice s dvojnásobným mechanickým výkonom oproti bežným rukaviciam, vydržia až 18 tis. brúsnych cyklov podľa EN388, je možné prať až šesťkrát, technológia Air Tech poskytuje 360° priedušnosť	ks			30
pracovné rukavice MAXIFLEX CONFORT 34-924 (veľkosť 9) alebo ekvivalent, vlastnosti: prateľné rukavice potiahnuté mikro-penovým nitrilom s pružným úpletom na zápästí, vysoko kvalitné, mäkká bavlnená podšívka poskytujúca zvýšenú úroveň komfortu a regulujúca potenie, technológia Air Tech poskytuje 360° priedušnosť, odolné voči kontaktnému teplu 100° C	ks			20
pracovné rukavice MAXIFLEX CONFORT 34-924 (veľkosť 11) alebo ekvivalent, vlastnosti: prateľné rukavice potiahnuté mikro-penovým nitrilom s pružným úpletom na zápästí, vysoko kvalitné, mäkká bavlnená podšívka poskytujúca zvýšenú úroveň komfortu a regulujúca potenie, technológia Air Tech poskytuje 360° priedušnosť, odolné voči kontaktnému teplu 100° C	ks			30

pracovné rukavice MAXIDRY (veľkosť 9) alebo ekvivalent, vlastnosti: rukavice poskytujúce bariérovú ochranu proti olejom, ľahké, tenké, pružné, pohodlné, neznižujú obratnosť, norma EM 388 4121, syntetické povrstvenie, zaisťujúca manžeta, protišmykové	ks			10
pracovné rukavice MAXIDRY (veľkosť 11) alebo ekvivalent, vlastnosti: rukavice poskytujúce bariérovú ochranu proti olejom, ľahké, tenké, pružné, pohodlné, neznižujú obratnosť, norma EM 388 4121, syntetické povrstvenie, zaisťujúca manžeta, protišmykové	ks			15
pracovné rukavice BUSTARD EVO (veľkosť 11) alebo ekvivalent, vlastnosti: komfortné, pružné, zo zmesi 95 percent bavlny, 5 percent lycra, bez silikónu, EN 420	ks			20
pracovné rukavice CORMORAN (veľkosť 10) alebo ekvivalent, vlastnosti: šité z jemného bieleho bavlneného úpletu, s pružnou manžetou, EN420	ks			10
pracovné rukavice PELECANUS (veľkosť 9) alebo ekvivalent, vlastnosti: šité rukavice z jemnej kozinky v dlani a bavlneného úpletu na chrbte ruky, konce prstov prekryté kožou, pružná manžeta na suchý zips, úroveň ochrany: odolnosť proti oderu 2 (500 cyklov) odolnosť proti prerezaniu čepeľou 1	ks			10
pracovné rukavice PELECANUS (veľkosť 11) alebo ekvivalent, vlastnosti: šité rukavice z jemnej kozinky v dlani a bavlneného úpletu na chrbte ruky, konce prstov prekryté kožou, pružná manžeta na suchý zips, úroveň ochrany: odolnosť proti oderu 2 (500 cyklov) odolnosť proti prerezaniu čepeľou 1	ks			20
pracovné rukavice CRECCA (veľkosť 10) alebo ekvivalent, vlastnosti: celokožené rukavice, odolné voči mechanickým rizikám, z pevnej kozinky a penovým vystužením v dlani	ks			10
pracovné rukavice BUNTING BLACK EVOLUTION (veľkosť 9) alebo ekvivalent, vlastnosti: pletené, bezšvové, polyesterové rukavice s tenkou vrstvou polyuretánu v dlani a na prstoch s pružnou manžetou	ks			20
pracovné rukavice BUNTING BLACK EVOLUTION (veľkosť 10) alebo ekvivalent, vlastnosti: pletené, bezšvové, polyesterové rukavice s tenkou vrstvou polyuretánu v dlani a na prstoch s pružnou manžetou	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Nový doposiaľ nepoužitý tovar.
Do dvoch pracovných dní od účinnosti zmluvy dodávateľ elektronicky zašle objednávateľovi typové označenie a parametre požadovaných vyššie špecifikovaných tovarov, cenu za memnú jednotku v EUR bez DPH, celkovú cenu v EUR bez DPH a celkovú cenu v EUR s DPH.
Uchádzač dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.
Objednávateľ požaduje, aby predmet zákazky spĺňal aj ďalšie v opise nemenované podmienky, ktoré vyplývajú zo záväzných a platných právnych noriem SR a EÚ vzťahujúcich sa na predmet zákazky, ak sú podľa úpravy požadované.
Pokiaľ z opisu predmetu zákazky vyplýva priame alebo nepriame označenie konkrétneho výrobku alebo výrobcu, objednávateľ v takomto prípade pripustí ekvivalentné plnenie, za ktoré sa bude považovať výrobok rovnakých alebo lepších parametrov, ako sú v uvedené v technických vlastnostiach.
Nedodržanie rovnakých parametrov pri ekvivalentnom plnení bude považované za závažné porušenie zmluvy a dôvodom na odstúpenie od zmluvy.
Faktúra musí obsahovať rozpis položiek a ich jednotkových cien bez DPH a počet jednotiek vzťahujúcich sa ku každej položke plnenia, sadzbu DPH vzťahujúcu sa na príslušnú položku plnenia a celkovú cenu za položku.

Dodávateľ ocení celý predmet zákazky a do ceny zákazky zahrnie dopravné náklady, náklady na potlač loga a všetky ostatné náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s predmetom obstarávania.
Objednávateľ požaduje vymeniť tovar v prípade, že zadané veľkosti nebudú vyhovovať alebo korešpondovať so štandardným označením číslovaním do 5 pracovných dní.
Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru až po skutočnom dodaní predmetu zmluvy na základe preberacieho protokolu. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť dohodnutú cenu za predmet zmluvy na základe faktúry vystavenej dodávateľom do 30 dní odo dňa doručenia faktúry na adresu objednávateľa.
Prílohou faktúry bude dodávateľom vystavený preberací protokol potvrdený oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
V prípade, že faktúra nespĺňa zákonom stanovené náležitosti, alebo nie je vyhotovená v súlade so zmluvou, má objednávateľ právo vrátiť ju dodávateľovi na zmenu a doplnenie s tým, že k uvedenému dňu prestane plynúť lehota splatnosti pôvodnej faktúry.
Nová lehota začne plynúť odo dňa doručenia opravenej, resp. doplnenej faktúry objednávateľovi.
Platba sa bude realizovať formou bezhotovostného platobného styku.
Cena za dodanie tovaru je cenou, ktorá je uvedená v tejto zmluve uzavretej automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktového systému a zahŕňa všetky náklady, poplatky a úhrady dodávateľa pri dodaní celého predmetu tejto zmluvy a je nemenná.
Prevzatie tovaru vykoná osobne na mieste jeho dodania poverený zamestnanec odberateľa, ktorý vykoná kontrolu množstva a kvality tovaru v súlade so zmluvou.
V prípade, ak tovar nebude zodpovedať objednávke alebo nebude v súlade s technickou špecifikáciou, je objednávateľ oprávnený takýto tovar neprevziať.
Dodávateľ je povinný písomne sa vyjadriť k reklamácii najneskôr do troch pracovných dní po jej doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, má sa za to, že s reklamáciou súhlasí.
Dodávateľ sa zaväzuje odstrániť uznané reklamované vady, alebo dodať chýbajúci tovar v lehote 30 dní po obdržaní reklamácie.
Dodávateľ sa zaväzuje chybné plnenie vysporiadať v záručnej dobe bezplatnou výmenou chybného tovaru za nový tovar, dodaním chýbajúceho tovaru na vlastné náklady, znížením ceny, dobropisom, opravou alebo novým plnením podľa hodnoty v každom jednotlivom prípade.
V prípade reklamácie náklady súvisiace s odoslaním tovaru dodávateľovi znáša dodávateľ.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Trenčín
Obec: Trenčín
Ulica: Mierové námestie 46

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

22.10.2018 10:00:00 - 22.11.2018 10:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celok
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.5.2018, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 3 029,12 EUR
- 4.2 Sadzba DPH: 20,00
- 4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 3 634,95 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 18.10.2018 13:22:01

Objednávateľ:
Trenčianske múzeum v Trenčíne
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO,s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska